

АКТ

проверки готовности организации, осуществляющей образовательную  
деятельность, к новому 2023-2024 году  
составлен « 12 » июля 2023 года

«Осинниковская основная общеобразовательная школа» - филиал Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Демьянская средняя общеобразовательная школа имени гвардии матроса Андрея Копотилова» Уватского муниципального района, 1995

(полное наименование организации, год постройки)

Администрация Уватского муниципального района

(учредитель организации)

Юридический: 626184, Тюменская область, Уватский район, с. Демьянское, ул. НПС, д.25; Фактический: 626180, Тюменская обл., Уватский р-н, с. Осинник, ул. Комсомольская, д. 8

(юридический адрес, физический адрес организации)

Михайлова Оксана Николаевна, 8(345161)2-44-33

(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)

В соответствии с распоряжением Администрации Уватского муниципального района «О проведении приема (оценки готовности) организаций, осуществляющих образовательную деятельность, Уватского муниципального района к началу 2022-2023 учебного года»

от «26» апреля 2023 г. № 0424-р в период с «12» по «12» июля 2023 г.

комиссией по приему (оценке готовности) организаций, осуществляющих образовательную деятельность, Уватского муниципального района к новому 2023-2024 учебному году

в составе:

Председатель комиссии:

Заместитель главы администрации Уватского муниципального района, начальник Управления по социальным вопросам администрации Уватского муниципального района, Людмила Николаевна Шехирева;

Заместитель председателя комиссии:

Заместитель начальника Управления по социальным вопросам администрации Уватского муниципального района, Андрей Петрович Тельнов;

Секретарь комиссии:

Главный специалист управления по социальным вопросам администрации Уватского муниципального района, Вера Николаевна Ямова;

Члены комиссии:

Инженер ПЦО № 3 (дислокация с. Уват) Тобольского МОВО филиала «УВО ВНГ России по Тюменской области», Сергей Константинович Захаров;

Старший инспектор направления охраны общественного порядка ОМВД России по Уватскому району, Александр Геннадьевич Кожевников;

Государственный инспектор БДД РЭР и ТН АМТС ОГИБДД ОМВД России по Уватскому району, Александр Викторович Тамаров;

Заместитель начальника управления градостроительной деятельности и

муниципального хозяйства администрации Уватского муниципального района, Алексей Михайлович Созонов;

Глава Осинниковского сельского поселения, Олег Владимирович Ахминеев;

Заведующая филиалом «Осинниковской основной общеобразовательной школы» - филиала муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Демьянская средняя общеобразовательная школа имени гвардии матроса Андрея Копотилова» Уватского муниципального района, Оксана Николаевна Михайлова

проведена проверка готовности «Осинниковской основной общеобразовательной школы» - филиала муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Демьянская средняя общеобразовательная школа имени гвардии матроса Андрея Копотилова» Уватского муниципального района (далее организация).

#### I. Основные результаты проверки

В ходе проверки установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

Устав Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Демьянская средняя общеобразовательная школа имени гвардии матроса Андрея Копотилова» Уватского муниципального района № 0028-р от «19» января 2021 года

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от «29» декабря 2016 г. № 72-72/008-72/008/007/2016-1806/2, подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передаче в собственность образовательному учреждению);

Свидетельство о государственной регистрации права (Выписка из Единого государственного реестра недвижимости) от «29» декабря 2016 г. № 72-72/008-72/008/007/2016-1810/2 на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организацией);

Свидетельство об аккредитации организации выдано «17» ноября 2016 г., Департамент образования и науки Тюменской области (Приложение 4 Серия 72 А 02 № 000660)

(наименование органа управления, выдавшего свидетельство)  
Серия 72 А 01 № 0000537, срок действия свидетельства с «17» ноября 2017 г. до «9» декабря 2023 года.

Лицензия на право ведения образовательной деятельности (выписка из реестра лицензий на осуществление образовательной деятельности), установленной формы и выданной «26» мая 2016 г., серия 72 Л 01, № 0001763, регистрационный номер 129, Департамент образования и науки Тюменской области (Приложение № 2 Серия 72 П 01 № 0003084)

(наименование органа управления, выдавшего лицензию)

срок действия лицензии - бессрочно.

2. Паспорт безопасности организации от «22» марта 2021 года оформлен.

Декларация пожарной безопасности организации от «24» апреля 2020 г. № 71248835-

ТО-00264 оформлена.

План подготовки организации к новому учебному году - разработан и согласован установленным порядком.

3. Количество зданий (объектов) организации - 1 единиц, в том числе общежитий 0 единиц на 0 мест.

Качество и объемы, проведенных в 2023 году:

а) капитальных ремонтов объектов - нет;

б) текущих ремонтов на 1 объекте, в том числе: выполнен косметический ремонт пищеблока (своими силами) косметический ремонт учебных кабинетов, коридоров планируется на период 14-25 августа;

в) иных видов ремонта на 1 объекте образовательной организации: нет;

г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году - имеется

Проведение работ необходимо выравнивание стен и потолков (при необходимости проведения указанных работ, перечислить их количество и основной перечень работ).

4. Контрольные нормативы и показатели, соблюдаются (не соблюдаются): соблюдаются

а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг: реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования, основных общеобразовательных программ начального образования, основных общеобразовательных программ основного образования, кружки, секции

б) проектная допустимая численность обучающихся - 80 человек;

в) численность обучающихся по состоянию на день проверки - 43 человека, в том числе 0 человек обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий;

г) численность выпускников 2022- 2023 годов 9 человек; из них поступивших в ВУЗы - 0 человек, работают - 0 человек; не работают 0 человек;

д) количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году в 1 класс (на первый курс) – 0 человек;

е) количество классов по комплектованию:

классов всего - 8; количество обучающихся – 43 человек;

из них обучаются:

в 1 смену - 8 классов, 43 обучающихся;

во 2 смену - 0 классов, 0 обучающихся.

ж) наличие образовательных программ - имеются;

з) наличие программ развития образовательной организации - имеется;

и) укомплектованность штатов организации:

педагогических работников – 8 человек 100 %;

научных работников – 0 человека 0 %;

инженерно-технических работников – 0 человек 0 %;

административно-хозяйственных работников – 0 человек 0 %;

производственных работников – 10 человек 100 %;

медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции – 0 человек 0 %;

к) наличие плана работы организации на 2023-2024 учебный год- имеется.

5. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса оценивается как удовлетворительное;

Здания и объекты организации оборудованы (не оборудованы) техническими средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

а) наличие материально-технической базы и оснащенности организации:

№ п/п	Объекты материально-технической базы	Необходимо	Имеется	Процент оснащения	Наличие документов по технике безопасности	Наличие актов разрешения на эксплуатацию	Наличие и состояние мебели	Оборудование средствами пожаротушения	Примечание
1	Кабинеты начальных классов	2	2	60%	имеется	имеется	удовл.	оборудов.	-
2	Кабинеты иностранного языка	1	0	-	-	-	-	-	-
3	Кабинеты физики	1	0	-	-	-	-	-	-
4	Кабинеты математики	1	1	80%	имеется	имеется	удовл.	оборудов.	-
5	Кабинет истории и обществов.	1	1	95%	имеется	имеется	удовл.	оборудов.	-
6	Кабинет русского языка и литературы	1	1	70%	имеется	имеется	удовл.	оборудов.	-
7	Кабинет информатики	1	1	60%	имеется	имеется	удовл.	оборудов.	-
8	Кабинет Химии и биологии	1	1	60%	имеется	имеется	удовл.	оборудов.	-
9	Кабинет обслуживающего труда	1	1	50%	имеется	имеется	удовл.	оборудов.	-

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

физкультурный зал – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – 25 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

тренажерный зал – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – 0 человек, состояние – нет;

бассейн – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – 0 человек, состояние – нет;

музыкальный зал – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – 0 человек, состояние – нет;

музей – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – 0 человек, состояние – нет;

учебные мастерские – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – 12 человек, профиль мастерских, количество единиц каждого профиля (швейная мастерская – 1.) состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное); компьютерный класс – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – 5 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное), наличие документов, подтверждающих разрешение эксплуатации компьютерного класса, когда и кем выдано, номер документа;

в) организация компьютерной техникой- обеспечена не в полном объеме;  
общее количество компьютерной техники – 15 единиц, из них подлежит списанию – 0 единиц, планируется к закупке в текущем учебном году – 5 единиц. Основные недостатки: оборудование устарело;

г) наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, инвентарем – имеется (имеются, не имеются) обеспечивает (не обеспечивает проведение занятий) его состояние удовлетворительное (неудовлетворительное), акт-разрешение на момент составления настоящего акта не составлен, т.к. в спортивном зале идут ремонтные работы.

«Осинниковская ООШ» - филиал МАОУ «Демьянская СОШ имени гвардии матроса Андрея Копотилова» Уватского муниципального района  
(наименование органа, оформившего акт-разрешение)

Потребность в спортивном оборудовании: перекладина, брусья, оборудование для прыжков и др.

Основные недостатки: нет;

д) обеспеченность организации учебной мебелью – удовлетворительное (неудовлетворительное). Потребность в замене мебели:

комплект-классов – 0; доска ученическая – 1; шкаф книжный – 0; и т.д.;

е) обеспеченность организации бытовой мебелью – удовлетворительное (неудовлетворительное). Потребность в замене мебели:

шкаф плательный - 1; стулья офисные - 15; кровати - 0; и т.д.;

ж) сведения о книжном фонде библиотеки организации:

число книг – 5853; фонд учебников – 2188, 100 %;

научно-педагогическая и методическая литература - 836.

Основные недостатки: нет.

Потребность в обновлении книжного фонда имеется.

6. Состояние земельного участка, закрепленного за организацией – удовлетворительное

общая площадь участка – 1014 кв.м.;

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям – имеются, соответствуют санитарным требованиям

Основные недостатки: нет;

наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям – имеются, соответствуют санитарным требованиям

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах соблюдаются.

Основные недостатки: нет.

#### 7. Медицинское обслуживание в организации

а) медицинское обеспечение осуществляется обслуживание в условиях ФАПа медицинским персоналом в количестве 0 человек, в том числе:

Должность	Профиль работы	Количество ставок	Характер работы (штат, договор)	Примечание

Лицензия на медицинскую деятельность оформлена обслуживание в условиях ФАПа;

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы: медицинский кабинет – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – 0 человека, состояние – обслуживание в условиях ФАПа;

логопедический кабинет – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – 0 человек, состояние – нет;

кабинет педагога-психолога – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – 0 человек, состояние – нет;

стоматологический кабинет – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – 0 человек, состояние – нет;

процедурная – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – 0 человек, состояние – нет.

Потребность в медицинском оборудовании не имеется.

Основные недостатки: нет.

#### 8. Питание обучающихся – организовано:

а) питание организовано в 1 смену, в 1 столовой на 30 посадочных мест. Буфет имеется (д/с) на 21 место.

Качество эстетического оформления залов приема пищи удовлетворительное, гигиенические условия перед приемом пищи соблюдаются;

б) процент охвата горячим питанием составляет 100%, в том числе питанием детей из малоимущих семей в количестве 6 детей, что составляет 13,9 % от их общего количества;

в) приготовление пищи осуществляется АО «Тобольский городской молочный завод» от декабря 2022 г.; ООО «Ясень-Агро» № 32 от 01.04.2022 г.; ООО «Квадрат» № 32312200513 от апреля 2023 г., №32312200518 от апреля 2023 г., ИП Карпов Ю.А. № 1 от 30.12.2022 г.

Основные недостатки: нет;

г) хранение продуктов организовано, санитарным нормам соответствует;

Основные недостатки: нет;

д) обеспеченность технологическим оборудованием - достаточное, его техническое состояние соответствует нормативным требованиям, акты допуска к эксплуатации оформлены.

Требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования соблюдаются.

Основные недостатки: нет.

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования не имеется (при необходимости указать наименование и количество оборудования)

е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов и участков соответствует санитарным нормам

Основные недостатки: нет;

ж) обеспеченность столовой посудой достаточное;

з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее работников имеется.

Основные недостатки: нет;

и) примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем образовательной организации имеется;

к) питьевой режим обучающихся организован, питьевой фонтанчик,

Основные недостатки: нет;

л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция) имеется,

№171 от 11.01.2023 ООО «Санэпидемблагополучие»

9. Нормы освещенности учебных классов (аудиторий), кабинетов сотрудников и производственных помещений (участков) и др. соответствует санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий.

Основные недостатки: нет.

10.) Транспортное обеспечение организации - организовано;

а) необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий – не имеется;

б) общее количество обучающихся, нуждавшегося в подвозе к местам проведения занятий – 0 человек, 0 % от общего количества обучающихся;

в) обеспеченность организации транспортными средствами, в том числе для перевозки обучающихся:

№ п/п	Наименование	Марка транспортного средства	Количество	Год приобретения	Соответствие требованиям ГОСТа Р 51160-98	Техническое состояние	Примечание
	автобус	ГАЗ 322171	1	2013	соответствует	удовл.	-

г) наличие оборудованных мест стоянки (боксов), помещений для обслуживания и ремонта автомобильной техники- не имеется, установленным требованиям соответствует.

Основные недостатки: нет.

Потребность в замене (дополнительной закупке) – имеется, количество - 1 единиц.

11. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности

12. Обеспечение пожарной безопасности организации соответствует нормативным требованиям:

а) Органами Государственного пожарного надзора в 2022 году проверка состояния пожарной безопасности не проводилась;

б) Требования пожарной безопасности выполняются;

в) Установлена система автоматической пожарной сигнализации (АПС), обеспечивающая оповещение о пожаре с выводом на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников

г) Системы пожарной автоматики исправны. Вывод сделан на основании:

- Акта проверки работоспособности систем пожарной автоматики обслуживающей организации от «03» 07 2023 г.;

д) Система передачи извещений о пожаре обеспечивает

дублирование сигналов на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации;

е) Система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает защиту имущества и людей от воздействия опасных факторов пожара.

ж) Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны.

Поэтажные планы эвакуации разработаны;

Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены

- з) Проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования проводилась. Вывод на основании протокола №1 от «28» апреля 2023 г., выданного ИП Батырев Е.Г., соответствует нормам;
- и) Проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре организовано;
- к) Качество огнезащитной обработки деревянных конструкций чердачных помещений соответствует. Вывод сделан на основании Протокола аккредитованной организации по качеству огнезащитной обработки от «06» июля 2023 г. № 01721 (акт отбора проб от 23.06.2023г.)

В ходе проверки выявлены (не выявлены) нарушения требований пожарной безопасности.

13. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации не проведены (планируемый срок – август 2023 г.).

Отопление помещений и объектов организации осуществляется центральная котельная, состояние удовлетворительное.

Опрессовка отопительной системы не проведена (планируемый срок – август 2023 г.)

14. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации соблюдается. Воздухообмен осуществляется за счет естественной.

Состояние системы вентиляции обеспечивает (не обеспечивает) соблюдение установленных норм воздухообмена.

15. Водоснабжение образовательной организации осуществляется; состояние удовлетворительное.

16. Газоснабжение образовательной организации: нет.

17. Канализация: имеется; состояние удовлетворительное.

18. Наличие не устраненных замечаний и нарушений, выявленных в ходе проведения оценки готовности организации к началу предыдущего учебного года:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

(какие имеются, срок устранения / не имеются)

19. Наличие предписаний контрольно-надзорных органов: не имеются.

## II. Заключение комиссии

«Осинниковская основная общеобразовательная школа» - филиал Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Демьянская средняя общеобразовательная школа имени гвардии матроса Андрея Копотилова» Уватского муниципального района к новому 2023 – 2024 учебному году готова.

## III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам проверки

1. В ходе проведения проверки выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям проверки)

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении проверки готовности

организации к новому учебному году комиссия рекомендует:  
руководителю образовательной организации в срок до «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_г.  
разработать детальный план устранения выявленных недостатков и согласовать его  
с председателем комиссии;  
в период с «\_\_» \_\_\_\_\_ по «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_ г. организовать работу по  
устранению выявленных нарушений;  
в срок до «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_ г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по  
устранению выявленных нарушений, для принятия решения.

Председатель комиссии:

Шехирева Л.Н.

Секретарь комиссии:

Ямова В.Н.

Члены комиссии:

Тельнов А.П.

Созонов А.М.

Захаров С.К.

Кожевников А.Г.

Тамаров А.В.

Ахминеев О.В.

Михайлова О.Н.

